



8 MM
FLOORING
PARKE

NATURA

SELECT





Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.


Doğanın büyüğü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.

A new life, a new nature.

*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336



Kalınlık $\pm 0,30$ mm değişiklik gösterebilmektedir.

Thickness can vary by ± 0.30 mm.

NATURA SELECT DEKORLAR

NATURA SELECT DECORS

Yeni
New



termessos

PRK229



pasifik am
pacific pine

PRK004

Yeni
New



teos

PRK230



beyaz mee
white oak

PRK202



sia mee
sia oak

PRK227



gri mee
grey oak

PRK203



porto

PRK1109



silyon mee
silyon oak

PRK206



patara

PRK214



iraz mee
shiraz oak

PRK200



antalya am
antalya pine

PRK002



patricia

PRK228



kemer am
kemer pine

PRK006



natura mee
natura oak

PRK204



kanyon mee
canyon oak

PRK201



olimpos mee
olympus oak

PRK208

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip sprgelik eitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

veni new

termessos



Antik kentte büyüleyici bir yürüyüş!
Antik kent Termessos'un muhteşem manzarasını, dokusunu, renklerini ve atmosferini evinizin her yerinde yaşayın.

*Take a mesmerizing walk through the ancient city!
Experience the magnificent view, texture, colors, and atmosphere of the ancient city of Termessos in every part of your home.*



eni new
teos



Antik dönemin izleri evinizde!
Teos Antik Kenti'nden ilham alan seriyle
hayran kalınan ortamlar yaratın.

*Bring the traces of the ancient era into
your home!
Create environments that will be admired
with the series inspired by the ancient city
of Teos.*



sia meşe
sia oak



Doğanın eşsiz güzelliği ve sakinliğin özenli dokusu evinize doğal bir hava katsın.

Let the unique beauty of nature and the elaborate texture of calmness add a natural atmosphere to your home.



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3

EN 71-10 and EN 71-11


Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standard.

EN 14041:2008

DE-UZ-176

porto





Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.*





patara



Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.

*Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.*



antalya am
antalya pine



Doğallık trendine yeni bir soluk!
Çamın keskin çizgilerini ve Antalya'nın
doğal güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.
Bring the sharp lines of pine and
the natural beauty of Antalya city
to your place.*



kemer çam
kemer pine



Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş!
Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

*A natural touch from the paradise corner of Antalya!
Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.*



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



Standartlara göre test edilmiştir. Tested according to the standards.



EN 14041:2008



DE-UZ-176

kanyon meşe canyon oak



Yıllara meydan okuyan güç! Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla meşenin kıvrımlı formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!
Have the curved atmosphere
of oak in your space with the lean and
unique hues of the soil.*



pasifik am
pacific pine




Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

*A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean!
Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.*



beyaz meşe
white oak



Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!
Change the atmosphere of your place
with the rebelliousness of white
and the naturalness of oak.*



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3

EN 71-10 and EN 71-11

Standartlara göre test edilmiştir. Test edilmiştir.

EN 14041:2008

DE-UZ-176

gri meşe
grey oak



Daima genç, daima yeni! Ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü olan meşe ağacının kendini yenileyen formunu mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!
Feel the renewed form of the oak tree, a symbol of immortality and youth, in your space.*



silyon meşe
silyon oak



Antik Yunan'dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of
oak white and brown tones.*



şiraz meşe
shiraz oak



Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu'nun kültür başkenti Şiraz kentinin izlerini yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty of the city of Shiraz, the cultural capital of the Persian Empire, to your living spaces.*





patricia




İtalya'nın doğal güzelliği evinle buluşsun!
Doğadan alınan eşsiz ilhamla üretilen
dekorla yaşamın huzur dolsun.

*Let the natural beauty of Italy meet with
your home! Let your life be full of peace
with the decor produced with the unique
inspiration of nature.*



natura meşe
natura oak



Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.*



olimpus meşe
olympus oak



Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları'nın muhteşem
tonlarıyla mekanınıza
canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to
your place with the gorgeous
patterns Taurus Mountains.*



NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	AGT'ye özgü/Specific to AGT
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	Az / Low				Yoğun / High	
NATURA SELECT	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

